

СЕРВИС STUKKO

Услуги механизированной штукатурки
стен и потолков в Москве и Московской области



PFT RITMO L

Штукатурная станция

Описание

При создании штукатурной машины PFT RITMO L за основу была взята штукатурная станция модели M. Новая штукатурная машина, сохранив все преимущества своей предшественницы, выгодно отличается от неё целым рядом существенных усовершенствований.

В линейке штукатурных машин PFT модель RITMO M, являясь наиболее компактной, совершенно незаменима при производстве работ на небольших объектах. Вместе с тем, данная штукатурная машина в ряде случаев не могла обеспечить необходимую широту эксплуатационных возможностей, а потому появление в линейке модели RITMO L было отмечено только позитивно.

Среди преимуществ и отличительных особенностей модели L:

- существенное увеличение производительности;
- способность вырабатывать цементно-песчаные штукатурные смеси;
- наличие вибратора, способствующего быстрой и своевременной подачи сухой смеси в смесительную камеру;
- увеличенная дальность подачи (до 20 метров) за счёт использования более длинного шланга.

Область применения

- Для сухих строительных растворов фабричного производства, способных транспортироваться насосом:
 - Гипсовая штукатурка
 - Известково-гипсовая штукатурка
 - Цементная штукатурка
 - Известковая штукатурка
 - Известково-цементная штукатурка
 - Раствор для (каменной) кладки
 - Изоляционная штукатурка
 - Раствор для заливки щелей
 - Армирующий и клеевой раствор
 - Раствор для наливного самовыравнивающегося пола
 - Жидкая шпаклёвка а также пастообразные материалы
- ... и многое другое.

Характеристики

- **Производительность 2-14 л/мин**
- **Давление min. 16бар**
- **Дальность до 20м**
- **Мотор насоса 2,2кВт**
- **Размер зерна 2мм**
- **Дл./шир./выс. 920/600/1380мм**
- **Вес 118кг**

СЕРВИС СТУККО

Услуги механизированной штукатурки
стен и потолков в Москве и Московской области

Телефон: +7 (495)744-36-46

Телефон: +7 (925)596-36-46

Адрес: Москва, 16-я Парковая улица, 5

Почта: info@stukko.ru